



Bäume und Sträucher

Erkennungsmerkmale
und Besonderheiten

Jagdschule Gräfinthal
Dr. Bernhard Feichtner

Hainbuche / Weißbuche



- Doppelt gesägter Blattrand
- Birkengewächs
- Schattbaumart
- Starkes Stockausschlagvermögen
- Hartes Holz
- Niederwaldbaumart (mit Eiche)

Haselnuss



- Rundliches Blatt
- Blattstiel und junge Triebe fein behaart
- Strauch für Hecken und Remise
- Haselnüsse beliebte Wildnahrung
- Holz geeignet für Pirschstock

Salweide



- Blattunterseite filzig und hell
- Blattoberseite grün
- Pionierbaum
- Typische Weidenkätzchen im Frühjahr
- Im Gegensatz zu anderen Weiden keine Stecklingsvermehrung

Esskastanie /Rosskastanie




- Ess- und Rosskastanie nicht miteinander verwandt
- Wärmeliebend (Ursprung Mittelmeerraum)
- Masttragend
- Esskastanie, Marone (oben)
 - Lange, lanzettförmige Blätter mit Häckchen
- Rosskastanie (unten)
 - Gefingertes, großes Blatt

Vogelkirsche



- Blatt ähnlich Hainbuche
- Einfach gesägter Blattrand
- Blattstiel mit 2 roten Warzen
- Früchte beliebte Vogelnahrung
- Ideal für Hecken, Remisen, Waldränder

Amerikanische Roteiche



- Eichenähnliche Blätter nur größer und spitz zulaufend
- Heimat Nordamerika
- Schnellwüchsiges Holz

Eberesche / Vogelbeere



- Gefiedertes Blatt wie Esche
- Nicht mit Esche verwandt
- Blattrand stark gesägt
- Pionierbaum
- Rote Beeren im Herbst, beliebte Vogelnahrung (Name)

Linde



- Herzförmiges Blatt
- Bärtchen am Blattgrund
- Winterlinde
 - dunkles Bärtchen
- Sommerlinde
 - helles Bärtchen
- Weiches Holz
 - Schnitzereien

Besenginster



- Wintergrüner Strauch
- Leguminose (Stickstoffbinder)
- Hülsenfrucht
- Gelbe Blüten
- Gute Winteräsung


Ahorn (Berg-, Spitz, Feldahorn)



- Bergahorn
 - Spitze Buchten
- Spitzahorn
 - Runde Buchten, spitz zulaufende Blätter
- Feldahorn
 - Kleine Blätter

-Gegenständige Knospen: Zwieselbildung
-Starker Verbiss
-Wertvolles Holz

Weißdorn



- Gelapptes Blatt
- Äste mit Dornen
- Blüten weiß
- Beeren rot
- In Hecken und Remisen

Roter Hartriegel



- Strauch für Hecken und Remisen
- Längliches Blatt mit starken Blattadern

Holunder



- Gefiedertes Blatt
- Weiße Blüten
- Roter Holunder
 - Rote Beeren
 - Rotes Mark
- Schwarzer Holunder
 - Schwarze Beeren
 - Weißes Mark
- Kahlschlagflora

Birke



- Dreieckige, kleine Blätter
- Weiße Rinde
- Klassischer Pionier

Rotbuche



- Glatter Blattrand
- Lange, spitze Knospen
- Schattbaumart
- Hauptbaumart des europ. Urwaldes
- Herzwurzelsystem
- Masttragend (Buchecker)
- Glatte Rinde (Schälschäden)

Douglasie



- Weiche Nadeln
- Aromatischer Geruch
- Fremdländische Baumart (Nordamerika)
- Schnell wachsendes Holz (Altersklassenwald)
- Starker Verbiss und Fegeschäden

Waldkiefer



- Zweinadlig
- Strobe fünfnadlig
- Tiefwurzler
- Pionier
- Bruchgerecht

Eichen (Stiel- und Traubeneiche)



- Stieleiche (oben)
 - Frucht gestielt, Blatt nicht gestielt
- Traubeneiche (unten)
 - Frucht traubenartig, Blatt gestielt

- Gelapptes Blatt
- Stark verbissgefährdet (Terminaltrieb)
- Starke Borkenbildung, wenig Schälsschäden
- Tiefwurzelsystem
- Masttragend (Eicheln)
- Bruchgerechtes Holz
- Niederwald: Brennholznutzung, Gerberlohe

Esskastanie /Rosskastanie



- Ess- und Rosskastanie nicht miteinander verwandt
- Wärmeliebend (Ursprung Mittelmeerraum)
- Masttragend
- Esskastanie, Marone (oben)
 - Lange, lanzettförmige Blätter mit Häckchen
- Rosskastanie (unten)
 - Gefingertes, großes Blatt

Esche



- Gefiedertes Blatt
- Schwarze Knospen
- Gegenständige Knospen, Zwieselbildung
- Feuchte Standorte
- Holz geeignet für Werkzeugstiele
- Saufeder mit Eschenholzschaft

Fichte



- Spitz zulaufende Nadeln
- Rundum grüne Nadeln
- Glatte Rinde, starke Schälsschäden
- Flachwurzler, Windwurfgefährdet
- Bruchgerecht

Tanne



- Zwei helle Wachsstreifen auf Unterseite
- Nadelspitze eingekerbt
- Tiefwurzler
- Schattbaumart
- Stehende Zapfen
- Starker Verbiss
- Bruchgerecht

Lärche



- Nadeln büschelartig
- Rote Herbstfärbung
- Wirft Nadeln im Spätherbst ab

Robinie / Falsche Akazie



- Gefiedertes Blatt
- Äste mit Dornen
- Leguminose (Hülsenfrucht), kann Luftstickstoff binden
- Hartes Holz
- Fremdländische Baumart

Erle



- Blattspitze eingekerbt
- Runde und längliche Fruchtstände
- Feuchte Standorte
- Bruchgerechtes Holz



Brombeere



- Blattober- und Unterseite grün
- Lange Stacheln
- Schwarze Beeren
- Wintergrün
- Gute Wildäsung im Winter

Himbeere



- Blattunterseite hell
- Leicht gefiedertes Blatt
- Kleine Dornen
- Winter ohne Blätter
- Rote Früchte

Zitterpappel (Aspe/Espe)



- Langer Blattstil
 - Blätter bewegen sich bereits bei leichtem Wind
- Rundes Blatt
- Pionierbaum
- Weiches Holz

Heckenrose



- Hecken und Remisen
- Rote Beeren
- Stark dornig

Pfaffenhütchen



- Früchte Ähnlichkeit mit Mütze von Pfarrer
- Rote Früchte
- Strauch für Hecken und Remisen

Liguster



- Schmale lanzettförmige Blätter
- Schwarze Beeren
- Strauch für Hecken und Remisen