




Federwild Teil III



Enten- und Gänsevögel
Jagdschule AJN Gräfinthal




11. Ordnung: Enten-Gänsevögel




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Systematik

Enten- u. Gänsevögel



Systematik Enten





Gemeinsamkeiten der Enten

- Bodenbrüter (Ausn. : Brand,- Schell,- Stockente)
- Nestflüchter
- Monogam
- Geschlechtsdimorphismus
- Verlobung, Reihzeit
- 8-14 Eier, 26 Tage Brutzeit
- Allesfresser

Jagdschule AJN

Dr. Bernhard Feichtner





Vergleich

■ Schwimmenten

- Gründeln
- Stoß ragt aus dem Wasser
- Ruder mittig am Körper
- Senkrechtsstart
- Flache Fließgewässer

- Häufigste: Stockente

■ Tauchenten

- Tauchen
- Stoß flach auf dem Wasser
- Ruder relativ weit hinten
- Anlauf nötig
- Auch an größeren Binnengewässern

- Häufigsten: Reiher-und Tafelenten

Enten- und Gänsevögel

Enten; Schwimmenten: Stockente

- Geschlechtsdimorphismus
- blauer Spiegel
- Flache, deckungsreiche Gewässer
- Kulturfolger
- Märzente (Brutbeginn:März)
- Brut auf Baumstümpfen
- Allesfresser
- Entenstrich
- Jung: grüner Schnabel, 2 Erpellocken
- Alt: gelber Schnabel, 4 Erpellocken
- Mauser: Erpel (Sturzmauser, Rauherpel)



Enten-und Gänsevögel

Enten; Schwimmenten : Spießente

- spießartiger, langer Stoß
- weißer Spieß am Hals



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4



Enten-und Gänsevögel

Enten; Schwimmenten : Krickente

- Halbente
- grünes Augenband



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4



Enten-und Gänsevögel

Enten; Schwimmenten: Pfeifente

- cremefarbiger Scheitel
- schwarze Schnabelspitze



Enten-und Gänsevögel

Enten; Tauchenten: Tafelente

- Rostroter Kopf
- Schwarzer Schnabel



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4



Enten-und Gänsevögel

Enten; Tauchenten: Reiherente

- Reiherfeder am Hinterkopf
- Schwarz / weiß gefärbt



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4

Enten-und Gänsevögel

Enten; Meerenten :Eiderente

- Fast gänsegroß
- Brütet regelmäßig an der Eider (Fluss)



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4



Enten-und Gänsevögel

Enten; Brandenten

- Beide Geschlechter auffällig (schwarz-weiß-rot)
- Erpel mit Schnabelhöcker
- Erdhöhlenbrüter
- Tierische Nahrung




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4



Systematik Gänse





Gemeinsamkeiten der Gänse

- Bodenbrüter ; Nestflüchter
- Monogam Lebensehen
- Kein Geschlechtsdimorphismus
- 4-8 Eier, 28 Tage Brutzeit
- Reine Vegetarier, Rupfschnabel
- Nachts auf Wasser, tagsüber an Land



Enten-und Gänsevögel

Gänse - Graugans

- Feldgans
- Schnabel: fleischfarben,
einfarbig

heimischer Brutvogel



Enten-und Gänsevögel

Gänse Saatgans

- Feldgans
- Schnabel: zweifarbig
- Wintergast



Enten-und Gänsevögel

Gänse: Blässgans

- Feldgans
- weiße Blässe am Schnabelansatz
- Wintergast



Enten-und Gänsevögel

Gänse: Ringelgans

- Meergans
- weißer Halsring
- kleinste Gans
- Wintergast



Enten-und Gänsevögel

Säger: Mittelsäger

- Fischfresser
- Schnabel mit scharfen Hornzähnen
- Scharfkantige Oberschnabelspitze



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Nr. 4

