


Federwild Teil II




Greifvögel und Eulen

Jagdschule AJN Gräfinthal

10. Ordnung: Greifvögel



Systematik der Habichtsartigen




Bussarde

Greifvogel, Habichtsartige

Gleitstoßgreifer
Grifftöter


Arten:

- Mäusebussard
- Raufußbussard
- Wespenbussard



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner






Greifvögel und Eulen

- Bestimmen der Art
- Wichtiges hierzu






Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Raufußbussard

Greifvogel, Habichtsartige

- Dunkles Auge, Ständer voll **befiedert**,
- **1 dunkle Stoßbinde**
- **Wintergast**
- Baumbrüter





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Wespenbussard

Greifvogel, Habichtsartige

- **3 dunkle Stoßbinden,**
- **Schuppenfedern,**
- Hornplatten
- Sommergast, zieht nach Zentralafrika
- **Nahrungsspezialist**
- Begrünt Horst



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Roter Milan


Greifvogel, Habichtsartige

- Tief gegabelter Stoß, **Gabelweihe**
- Zugvogel
- Hauptvorkommen: **Deutschland**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Schwarzer Milan

Greifvogel, Habichtsartige

- **Leicht** gegabelter Stoß
- **Dunkel** gefärbt
- **Häufigster** Greifvogel weltweit
- Aasjäger
- Zugvogel



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Weihe

Greifvogel, Habichtsartige

- Rohrweihe
- Kornweihe
- **Rechts welche Weihe?**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

hier Wiesenweihe

Greifvogel, Habichtsartige


- Rohrweihe
 - Größte Weihe
 - **Brütet im Schilf**

- Kornweihe
 - Weißer Bürzelfleck
 - **Brütet in Getreideschlägen**

- **Wiesenweihe**
 - Kleinste Weihe
 - **Brütet in Wiesen**
 - Weib braun, Terzel grau



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Habicht

Greifvogel, Habichtsartige

- **Althabicht:** grau und **quergebändert**, orangefarbenes Auge
- **Junghabicht:** Rothabicht, rötlich **getropft**, Jugendkleid: **Schutzkleid** (Territorialverhalten), gelbes Auge
- **Waldgebiete**
- **Ernährung:** Weib bis **Hasengröße**, Terzel bis Taubengröße
- Horst im **oberen Kronenbereich**, **begrünt** Horst
- Standvogel





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Sperber

Greifvogel, Habichtsartige

- Terzel (bunt): **Sprinz**
deutlicher
Geschlechtsdimorphismus
- **Kleinvogelspezialist**
- Standvogel
- Horst im **mittleren**
Stammbereich von
jüngeren Bäumen
- Horst wird jährlich neu
gebaut, **nicht begrünt**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Falken

Greifvogel, Falken

- Unechte Falken:



- Echte Falken:



Falken

Greifvogel, Falken

- Unechte Falken:
Turmfalke


- Schlagen am Boden
- Gleitstoßgreifer



- Echte Falken:
Wanderfalke, Baumfalke

- Schlagen in der Luft
- Stoßfluggreifer






Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

Turmfalke

Greifvogel, Falken

- Terzel: schiefergrauer Kopf
- **Häufigster** Falke
- **Kulturfolger**
- **Mäuse**
- **Felsnischenbrüter**
- „rüttelt“ , **Rüttelfalke**





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Wanderfalke

Greifvogel, Falken

- **größter** heimischer Falke
- Oberseite: dunkel, Unterseite hell
- **Offene** Landschaften
- Vogeljäger: **Tauben**
- **Felsenbrüter**
- Jagdrevier bis 6000 ha (Name)
- Kein Zugvogel



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

9.Ordnung: *Eulen*

Uhu

- **orangefarbene** Augen,
- **Federohren**
- **größte** Eule
- **Felsnischenbrüter**
- Früher **Hütten- oder Aufjagd** mit lebendem Uhu






Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

9.Ordnung: *Eulen*

Waldohreule

- **Federohren,**
- **orangefarbene** Augen
- alte **Rabenvogelnester** und Greifvogelhorste
- **Schlafgemeinschaften**





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




9. Ordnung: *Eulen*

Steinkauz

- Gelbes Auge
- **Baumhöhlenbrüter**
- Insekten
- **Totenvogel**



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner

9. Ordnung: *Eulen*

Sumpfohreule

- Gelbes Auge
- **Bodenbrüter**
(Nesthocker!)





Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner




9. Ordnung: *Eulen*

Schleiereule

- Heller **Gesichtsschleier**, dunkle Augen
- **Scheunen** und Gemäuer
- **Schachtelbrut**
- Starker **Rückgang** aufgrund von fehlenden Brutstätten



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner



9. Ordnung: *Eulen*

Waldkauz

- Dunkle Augen
- **größter** Kauz
- **Baumhöhlenbrüter**
- **Häufigste** Eule



Jagdschule AJN
Dr. Bernhard Feichtner